

Radek Chajda

Staň se  
**Pascalem**  
21. století!

# Mladý technik



Jak vzniká kniha  
Cestování potrubím  
Kina budoucnosti  
Podivné  
mechanismy  
Měření  
fyzikálních veličin

edika.



# Mladý technik 5

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na  
[www.edika.cz](http://www.edika.cz)  
[www.albatrosmedia.cz](http://www.albatrosmedia.cz)



**Radek Chajda**  
**Mladý technik 5 – e-kniha**  
Copyright © Albatros Media a. s., 2017

Všechna práva vyhrazena.  
Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována  
bez písemného souhlasu majitelů práv.

**ALBATROS**  **MEDIA a.s.**

# Mladý technik 5

Staň se Pascalem 21. století

Radek Chajda



Edika  
Brno  
2018

# OBSAH

<b>ÚVODEM</b>	<b>7</b>
<b>JAK VZNIKÁ KNIHA</b>	<b>8</b>
<b>Jaké byly nejstarší materiály pro psaní?</b>	<b>8</b>
<b>Z čeho se vyrábí papír?</b>	<b>9</b>
<b>Jak posuzujeme kvalitu papíru?</b>	<b>9</b>
<b>VYRÁBÍME vlastní papír</b>	<b>10</b>
<b>Kdo objevil knihtisk?</b>	<b>13</b>
<b>K čemu tiskaři potřebovali vinný lis?</b>	<b>14</b>
<b>Jak se tisknou polotóny?</b>	<b>15</b>
<b>VYRÁBÍME obrázková razítka</b>	<b>15</b>
<b>Jak se sází knihy nyní?</b>	<b>16</b>
<b>VYRÁBÍME vlastní sazbu</b>	<b>17</b>
<b>Jaké jsou další tiskařské techniky?</b>	<b>19</b>
<b>K čemu je dobrý rotační tisk?</b>	<b>20</b>
<b>VYRÁBÍME model rotačky</b>	<b>22</b>
<b>Co drží knihu pohromadě?</b>	<b>23</b>
<b>VYRÁBÍME vázanou knihu</b>	<b>25</b>
<b>Která kniha je největší a která nejmenší?</b>	<b>30</b>
<b>NA VZDUCHOVÉM POLŠTÁŘI</b>	<b>31</b>
<b>Jak funguje vznášedlo?</b>	<b>31</b>
<b>VYRÁBÍME stolní vznášedlo</b>	<b>32</b>
<b>VYRÁBÍME motorové vznášedlo</b>	<b>33</b>
<b>Co je ekranoplán?</b>	<b>34</b>
<b>Kde jezdí vznášejíci se metro?</b>	<b>34</b>
<b>Čím se proslavil Sir Hiram Maxim?</b>	<b>35</b>
<b>VYRÁBÍME vzduchový motorek</b>	<b>37</b>
<b>PŘÍBĚHY ZAJÍMAVÝCH VYNÁLEZŮ</b>	<b>38</b>
<b>TEST – Podivné mechanismy</b>	<b>41</b>
<b>CESTOVÁNÍ POTRUBÍM</b>	<b>42</b>
<b>K čemu slouží potrubní pošta?</b>	<b>42</b>
<b>Používá se potrubní pošta i dnes?</b>	<b>43</b>

<b>Jak velké zásilky je možné přepravovat potrubní poštou?</b>	<b>43</b>
<b>Bude někdy jezdit extrémně rychlý potrubní vlak?</b>	<b>44</b>
<b>Je přeprava cestujících potrubím jen fantazií?</b>	<b>45</b>
<b>TECHNICKÁ HÁDANKA</b>	<b>46</b>
<b>PŘÍBĚHY ZAJÍMAVÉ TECHNIKY – Letadlo poháněné uhlím</b>	<b>46</b>
<b>VYRÁBÍME Kruhový papírový kluzák</b>	<b>51</b>

## **TROCHA HRAVÉ GEOMETRIE** **52**

<b>Mohou vzniknout pravidelné geometrické útvary i bez rýsování?</b>	<b>52</b>
<b>Jaké křivky kreslí harmonograf?</b>	<b>54</b>
<b>Jak je možné zjistit obsah rovinného útvaru bez počítání?</b>	<b>56</b>
<b>Jak snadno a pohodlně zašifrovat text?</b>	<b>57</b>
<b>Může se míček sám kutálet do kopce?</b>	<b>59</b>
<b>VYRÁBÍME prstové písmo</b>	<b>59</b>

## **HRAVÁ OPTIKA** **60**

<b>Jak funguje hologram?</b>	<b>60</b>
<b>VYRÁBÍME pseudohologram</b>	<b>60</b>
<b>Co je to moaré?</b>	<b>62</b>
<b>VYZKOUŠEJTE moaré efekt</b>	<b>63</b>
<b>Jaký je praktický význam moaré?</b>	<b>63</b>
<b>Jak dokáže mřížka rozpohybovat obrázky?</b>	<b>64</b>
<b>VYRÁBÍME pohyblivé obrázky</b>	<b>65</b>
<b>Co umí camera obscura?</b>	<b>65</b>
<b>VYRÁBÍME camera obscura</b>	<b>66</b>
<b>VYRÁBÍME přenosnou dírkovou komoru</b>	<b>66</b>
<b>VYRÁBÍME pomůcku pro kreslíře</b>	<b>67</b>
<b>Co byla camera lucida?</b>	<b>68</b>
<b>VYZKOUŠEJTE kreslení pomocí camery lucidy</b>	<b>70</b>
<b>K čemu sloužilo černé zrcadlo?</b>	<b>70</b>
<b>OBRÁZKOVÝ TEST</b>	<b>71</b>
<b>Jak je možné promítat obraz?</b>	<b>72</b>
<b>VYRÁBÍME kouzelný projektor</b>	<b>73</b>
<b>VYRÁBÍME skládací projektor</b>	<b>74</b>
<b>VYRÁBÍME hračku s pohyblivými obrázky</b>	<b>75</b>
<b>VYRÁBÍME brýle pro dobrou náladu</b>	<b>76</b>
<b>Jak funguje svíčková houpačka?</b>	<b>76</b>

<b>VYRÁBÍME sextant k měření výšky staveb</b>	<b>77</b>
<b>PŘÍBĚHY ZAJÍMAVÝCH VYNÁLEZŮ – Mechanická televize</b>	<b>79</b>

## **KINA BUDOUCNOSTI** **83**

<b>Kdy vzniklo 5D kino?</b>	<b>83</b>
<b>Jsou pro virtuální realitu nutné velké brýle?</b>	<b>84</b>
<b>Může 5D kino působit i na náš hmat?</b>	<b>84</b>
<b>Je možné, aby byl obraz v kině doplněn i vůní?</b>	<b>85</b>
<b>Budeme mít voňavou televizi?</b>	<b>86</b>
<b>PŘÍBĚHY ZAJÍMAVÝCH VYNÁLEZŮ – Kamera Adastra</b>	<b>87</b>

## **MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN** **91**

<b>Co je soustava jednotek?</b>	<b>91</b>
<b>Jak vyjadřujeme malé nebo vysoké hodnoty?</b>	<b>92</b>
<b>Jak fungují mechanická měřidla délky?</b>	<b>93</b>
<b>Je možné měřit délku ještě přesněji?</b>	<b>94</b>
<b>Na jakém principu fungují váhy?</b>	<b>95</b>
<b>Jak váží elektronické váhy?</b>	<b>95</b>
<b>Je možné vážení ve vesmíru?</b>	<b>96</b>
<b>Jak na velmi malé síly?</b>	<b>97</b>
<b>Proč měříme teplotu v Celsiových stupních?</b>	<b>97</b>
<b>Může mít vaše tělo teplotu 96 stupňů?</b>	<b>98</b>
<b>Co je absolutní nula?</b>	<b>98</b>
<b>Existují i jiné teplotní stupnice?</b>	<b>99</b>
<b>Jak teploměr funguje?</b>	<b>99</b>
<b>Co je tlak?</b>	<b>100</b>
<b>Jaký tlak je v kotli?</b>	<b>101</b>
<b>Máme dnes vysoký tlak?</b>	<b>101</b>
<b>Co je relativní a absolutní vlhkost?</b>	<b>102</b>
<b>Jak funguje vlhkoměr?</b>	<b>102</b>
<b>Mohou vlhkost ukazovat vlasy?</b>	<b>103</b>
<b>VYRÁBÍME kapalinový manometr</b>	<b>103</b>
<b>VYRÁBÍME model teploměru</b>	<b>105</b>
<b>VYRÁBÍME hustoměr</b>	<b>106</b>
<b>TECHNICKÝ TESTÍK (Veličiny a jednotky)</b>	<b>107</b>

# ÚVODEM

Milí mladí technici,

účelem knížek série „Mladý technik“ je přinášet vám informace ze světa techniky, jednak o revolučních novinkách, ale také pohledy do historie. To vše vám může být užitečné k orientaci v dnešním složitém světě a také k pochopení, jak pro nás může být technika přínosná, proč je v současnosti právě taková, jaká je, a jaká úskalí bude třeba zdolat při jejím dalším zdokonalování.

Poznávání máte opět zpestřeno návody na výrobu funkčních modelů. Ideální je totiž vyzkoušet si všechno vlastníma rukama, aby vaše seznamování s technikou bylo zábavné a abyste vše dobře pochopili. Samozřejmě tyto návody berte volně a konkrétní rozměry a provedení upravte podle svých představ a možností. Design výrobků rovněž ponecháváme na vás, nebojte se projevit vlastní tvořivost a fantazii. Důležité je, aby vás poznávání s Mladým technikem bavilo.

Pokud vás Mladý technik zaujal, doporučujeme také další svazky Mladého technika. Více informací najdete na [www.albatrosmedia.cz/hrava-veda.html](http://www.albatrosmedia.cz/hrava-veda.html).



# JAK VZNIKÁ KNIHA

Kniha je fascinující vynález, jehož prostřednictvím je již po staletí možné uchovávat lidské myšlenky a šířit vzdělání. Zatímco nejstarší knihy byly ručně psané, a tudíž vzácné, zavedením knihtisku byla umožněna sériová výroba knih, což snížilo jejich cenu a knihy se staly dostupnými pro každého.

Projděte proces vzniku knihy od začátku do konce a všechny kroky si podle jednoduchých návodů sami vyzkoušejte! Začnete výrobou papíru, který potom potisknete vlastní sazbou, svážete, vlepíte do desek a na konci získáte opravdu vlastnoručně zhotovenou knihu. Přitom se seznámíte i s historií knihtisku a mnoha zajímavostmi. Postavíte si i malou domácí rotačku, abyste mohli tisknout opravdu ve velkém. A na závěr můžete opatřit obálku své knihy speciálními úpravami podle svého přání. Vaše kniha bude opravdu unikátní!

## Jaké byly nejstarší materiály pro psaní?

Začneme krátkým pohledem do historie materiálů pro záznam textu. Nejstarším materiálem používaným pro psaní byly hliněné destičky, do nichž se písmo vyrývalo dřevěnou hůlkou. Měl-li být záznam trvanlivý, destička se potom vypálila v peci. Takto se psalo například ve starověké Mezopotámii, ale také v Egyptě. V jiných částech světa se prostě používala kůra stromů nebo bambusové listy, ty se ale nehodily pro rozsáhlejší zápisy a nebyly tak trvanlivé.



hojně rostla na březích Nilu. Ze stonků se nejprve oloupal zelený povrch. Vnitřní bílá tkáň se nařezala na proužky silné asi 1 mm. Ty se několik dní máčely ve vodě, aby změkly. Pak se ještě poklepaly paličkou a naskládaly jeden vedle druhého. Přes ně se položila druhá vrstva v kolmém směru a vrstvy se přejížděly válečkem, aby se spojily. Nakonec se papyrus lisoval. Po několikadenním schnutí v lisu vznikl pevný materiál, na který se dalo psát inkoustem pomocí zaříznutého rákosu. Listy se slepovaly

Právě Egypt se stal kolébkou dalšího materiálu pro psaní, který byl na rozdíl od hliněných destiček lehký a ohebný. Zároveň byl také trvanlivý a dal se vyrábět ve velkém množství. Byl jím papyrus. Vyráběl se ze stonků rostliny šáchor papyrus, která






škrobovým lepidlem do dlouhých pásů, které se navíjely na dřevěnou cívku. Tyto svitky byly prvními knihami, které se při čtení převíjely z jedné cívky na druhou. Právě tyto svitky byly uloženy ve slavné knihovně v Alexandrii.

Později se z papyru začaly vyrábět tzv. kodexy, které měly papyrové listy svázané na způsob knihy. Výhodou bylo, že se pak dalo na listy psát z obou stran.

## Z čeho se vyrábí papír?



Vynález papíru pochází z Číny, kde se již v 3. tisíciletí př. n. l. vyráběl z konopí a později z lněných a bavlněných zbytků. Do Evropy se dostal prostřednictvím Arabů až ve středověku. V Evropě se do té doby psalo na pergamen, který je sice velmi kvalitní (vyrábí se z kůže), ale také drahý. Proto se levný papír ujal a začal se vyrábět z dřevěných pilin, hadrů, slámy a také starého papíru.

Nyní se vyrábí převážně ze dřeva, které se rozmělní a převede na celulózu, což je směs vláken v kapalině. Promývá se několikrát vodou, proto papírny potřebují pro svou činnost velké množství vody. Do vlákniny se přidává škrob pro zvýšení pevnosti, barvy, klíždlo, a aby nebyl průsvitný, také plnivo – kaolín nebo uhličitan vápenatý. Vzniklá papírovina se nabírá na síto, při strojní výrobě se jedná o nekonečný síťový pás, který nabírá papírovinu ve stejnoměrné vrstvě. Ta se odvodňuje, ze síta dále putuje mezi válci, aby se z ní co nejvíce vyliso-

vala voda, a nakonec se papír suší průchodem mezi horkými válci vyhřívanými párou. Nakonec se povrch uhlazuje a papír se řeže na formáty nebo navíjí do velkých rolí.

Kdyby se nepřidaly žádné další látky a papír by byl jen z vylisované a vysušené celulózy, měl by hrubý a savý povrch jako savý papír. Barvy by se na něm rozpíjely a špatně by se na něj psalo.


## Jak posuzujeme kvalitu papíru?

Kvalitu papíru můžeme posuzovat z několika hledisek. Základní typy papíru jsou *křídový papír* a *obyčejný*. Křídový poznáte podle toho, že má lesklejší povrch a je také při stejné tloušťce těžší než obyčejný papír.

Papír může mít různou tloušťku, ale větší tloušťka ještě nemusí znamenat kvalitnější papír, může být jen málo slisovaný. Tato veličina se nazývá *volumen* papíru. Některé papíry jsou lehké, i když mají větší tloušťku, protože jsou prostě méně válcované. Knižka tak nabude na objemu, přestože nebude mít mnoho stránek, a taková kniha pak bude lehká. Naopak křídový papír se válcuje třikrát, aby měl vysoký lesk, takže je tenký a těžký.

Další veličinou, která se u papíru udává, je plošná hmotnost papíru neboli takzvaná *gramáž*. Ta říká, kolik gramů váží jeden metr čtvereční tohoto papíru. Běžný kancelářský papír má 80 g/m<sup>2</sup> (na balení je uveden údaj 80 g), zatímco na obálky knih se používá papír 200–250 g. Naopak hedvábný papír má jen 20 g. Nízké gramáže papíru jsou také méně odolné. Na telefonní seznamy se například používá papír s gramáží 45 g, aby seznam nebyl neúměrně silný a také aby byl levný. Rovněž noviny a časopisy používají papír s gramáží pod 80 g. Pohlednice jsou z papíru gramáže 300–400 g. Silné lepenky, z nichž se vyrábí desky vázaných knih, mají 600–1200 g.

Bělost papíru se udává symbolem od A+ (nejbělejší) po C–.



Ověřte kvalitu vašeho papíru do tiskárny! Je jeho gramáž skutečně taková, jak je uvedeno na obalu? Stačí, když na dostatečně přesných vahách zvážíte 1 m<sup>2</sup> tohoto papíru, což je 16 listů. Ideální je váha na dopisy. Pokud ji doma nemáte, vyrobte si jednoduché rovnoramenné váhy ze špejle. Na jeden její konec přivažte nití stočené listy papíru, na druhý malou čokoládu nebo jiný výrobek o hmotnosti 80 g. A přesně doprostřed přivažte očko z nitě, za které budete svoji váhu držet.



## VYRÁBÍME vlastní papír

A teď se už můžete pustit do výroby vlastního papíru. Budete vyrábět recyklovaný papír ze starých novin. Jednak ušetříte za materiál a také to má tu výhodu, že tento papír byl vyroben v papírnách a již obsahuje všechny potřebné přísady. Takže jak na to?

Musíte papír co nejvíce rozmělnit. Jeho vlákna jsou spojená a slisovaná a vy je potřebujete znova rozdělit od sebe, abyste je mohli zformovat do nového výrobku. Začněte tím, že noviny natrháte na kousky. Trhejte je na proužky a ty zase na čtverečky. Chtělo by to tak dvoje noviny, abyste měli dostatek materiálu, protože jakmile se vám začne výroba papíru dařit, nebudete chtít přestat. Natrhaný papír nechejte hodinu rozmočít v kbelíku s vodou. Pak vodu slijte a dejte novou.




Nyní je třeba papír rozdělít na vlákna. Máte dvě možnosti. Nejdokonalejšího výsledku dosáhnete, když směs nalijete do mixéru a důkladně rozmixujete. Samozřejmě nemixujte vše najednou, ale po částech a s dostatečným množstvím vody, abyste nezničili mixér. Pokud vám nikdo mixér k tomuto účelu nepůjčí, uplácejte z rozmočeného papíru kouli a tu nastrouhejte na struhadle. Pak ještě prsty co nejvíce rozmělněte získané kousky, aby byla papírovina co nejemnější.



Na výrobu papíru budete potřebovat síť napnutou v rámu. Rámeček vyrobte z dřevěných lišt nebo nůzově i ze špejlí, kterých spojíte vždy několik dohromady pro větší pevnost. Na rámeček napněte jemnou síťku, vhodná je třeba stará záclona nebo zbytek sítě proti hmyzu, používané do oken.

Síť byla odpradávná základem papírenské výroby, protože umožňuje nabírání papíroviny a odkapávání vody. Její struktura bývá otištěna na ručně vyráběném papíru a stejně bude vidět i na vašem výrobku.


Nyní máte dvě možnosti, jak dostat papírovinu na síť. Pokud máte dostatečně velkou nádobu, ponořte do ní síť a naberte rovnoměrnou vrstvu papíroviny. Nevejde-li se síť do nádoby, pomozte si lžící, kterou papírovinu nabere a rozprostřete v tenké vrstvě po síti. Chce to trochu cviku, abyste odhadli správné množství.



*Při silnější vrstvě bude papír pevnější, ale také špatně ohebný. Ideální bude, když nejprve vyrobíte několik různě silných vzorků, abyste viděli výsledek a podle toho se přizpůsobili.*



*Jakmile máte papírovinu na sítu, je třeba ji překlopit na papír. Položte na ni list papíru, mírně jej přitiskněte k papírové hmotě a společně se sítím ve vzduchu převraťte. Papír je třeba co nejvíce odvodnit. Za tím účelem přes síto odsávejte přebytečnou vodu molitanovou houbičkou. Vymačkejte vodu z houbičky a ještě vysušujte. Až nebude co odsávat, sundejte síto. Papírovina na něm bude držet, uvolníte ji poklepáním prstem a síto půjde opatrně sloupnout, hlavně nesmíte papír přetrhnout.*



*Se sušením vám pomůže slunce, a pokud nesvítí, tak dejte papír schnout třeba na topení. Přestože se vám bude zdát, že je vyrobený papír pevně přilepený k podkladu, jakmile bude suchý, půjde od kraje opatrně sloupnout. Pak už zbývá jen zastříhnout okraje a dát papír vylisovat pod hromadu těžkých knih.*

## Kdo objevil knihtisk?

Chcete-li tisknout knihu, musíte nejprve zhotovit sazbu. Její výroba je sice pracná, ale jakmile máte jednu stránku vysázenou, můžete je snadno a rychle vytisknout opakovaně. A právě o to při hromadné výrobě knih jde.

Písmena, případně obrázky, které se mají tisknout, musí při klasickém knihtisku plasticky vystupovat z vysázené stránky. Na ně se nanese tiskařská barva a stránka se otiskne na papír. Samozřejmě sazba musí být zrcadlově převrácená, aby byl výsledný tisk správně orientovaný. Jak ale získat vysázenou stránku? Nejstarší metodou, která předcházela skutečnému knihtisku, byl blokový tisk. Celá stránka byla vyřezána z jednoho kusu dřeva, písmena i obrázky výškově vystupovaly. Na tento dřevoryt stačilo nanést barvu a mohlo se tisknout. Výroba každé stránky však byla náročnou řezbářskou prací a každé písmeno se muselo vyřezat ručně. Takto se dalo tisknout jen v omezeném rozsahu, většinou se tento druh tisku používal na knihy s náboženskými tématy, které měly rozsah jen několik stránek. Také se takto potiskovaly látky vzorem a tiskly se tak i hrací karty. Později se ze dřeva vyráběla i samostatná písmena, z nichž bylo možné skládat sazbu, bylo to však stále velmi pracné a dřevěná sazba neměla dostatečnou životnost.

Skutečnou revoluci přinesl až okolo roku 1440 vynález odlévání liter (písmen), jehož autorem byl známý mohučský zlatník Johannes Gutenberg. Snad právě práce zlatníka, spojená se zpracováním kovů, ho přivedla na tuto myšlenku. Každopádně pečetidla, otiskovaná do vosku, již dávno zlatníci vyráběli. Gutenberg nejprve musel ručně zhotovit ocelkové litery, vytvrdit je zakalením a otisknout je do ocelové matrice. Jakmile však byly připraveny matrice, dal se z nich odlévat libovolný počet stejných liter. K tomu Gutenberg vymyslel slitinu zvanou *liteřina*, což je slitina cínu, olova a antimonu. Má nízký bod tání a dostatečnou pevnost, aby se s ní dalo dobře pracovat.




Zdroj: wikipedie.com

Mezery mezi slovy se vyplňovaly výplněmi. Hotové řádky skládal sazeč na desku, až vytvořil celou stránku. Ruční sazba byla pracná, uvádí se, že zručný sazeč dokázal za hodinu vysázet až 1400 znaků. Stránky se ještě doplnily matricemi obrázků a ozdobnými linkami a sazba byla připravená pro tisk. Jakmile však byla stránka jednou vysázená, mohl se z ní vytisknout libovolný počet stránek, takže při velkém nákladu se tisk vyplatil. Po skončení tisku se mohla sazba zase rozebrat.

Na obrázku je ukázka z Bible Kralické. Možná vás překvapí použité písmo. Dříve se ještě nepoužívaly moderní typy písma, které známe dnes, jako

Je pravda, že nejstarší použití samostatných kovových nebo kameninových liter je doloženo již z 12. století v Číně, ovšem každá litera se zhotovovala ručně, takže se pro velkou náročnost tato technika používala jen zřídka. Teprve Gutenbergův vynález odlévání liter ve velkém množství umožnil rozšíření knihtisku.


Po odlití dostatečného počtu liter se mohl sazeč pustit do práce. Vzal do ruky sázítka, do něhož skládal litery, až vytvořil celý řádek.



je Times New Roman nebo Arial a podobně. V německých zemích, ke kterým jsme patřili, bylo běžné používání německého lomeného písma.

## K čemu tiskaři potřebovali vinný lis?

Jakmile byla sazba hotová, mohlo se začít s tiskem. Na kovové litery se nanášela mastná tiskařská barva pomocí kožených tampónů. Tisklo se tiskařským lisem, což byl upravený lis na víno. Utahováním velkého šroubu se desky lisu přitiskly k sobě a tím se litery přitlačily na papír. U pozdějších lisů se místo šroubu používal pákový mechanismus, práce tak byla rychlejší. Takovému lisu se říká rychlolis a výrazně zrychlil práci. Vynalezl jej roku 1810 Friedrich König. Časem byl mechanismus opatřen elektromotorem a stačilo vkládat do stroje listy papíru. Nakonec bylo počátkem 20. století i vkládání papírů a nanášení barvy válečkem mechanizováno.



Zdroj: wikipedie.com

V počátcích knihtisku byl vynález výrobním tajemstvím dílny Johanna Gutenberga. Ten však prohrál soudní spor s Johannem Fustem a v exekuci mu byla zabavena tiskařská dílna. Někteří z jeho učňů se rozešli do světa a vynález se začal šířit. V roce 1458 se usadili v Bamberku a v roce 1460 ve Štrasburku. V dalších letech se knihtisk z těchto center rozšířil do okolních zemí, takže do roku 1500 se tisklo kromě Německa již také v Itálii, Rakousku, Francii, Švýcarsku, Španělsku, Maďarsku, Polsku, Dánsku, Švédsku, Chorvatsku a v neposlední řadě také na Moravě. Tisk si objednávaly panovnické dvory, univerzity a církevní kapituly. Knihy a tištěné materiály se postupně staly významným informačním médiem.



## Jak se tisknou polotóny?

Jak se tisk vyrovná s vytvořením tzv. polotónů, tedy odstínů větší či menší sytosti? V principu je možné tisknout jen sytou barvu, pro tisk polotónů se využívá nedostatečné rozlišovací schopnosti oka, které soustavu jemných teček vnímá jako světlejší tón. Této technice vytváření polotónů se říká *autotypie* a struktura složená z pravidelně rozmístěných drobných teček za účelem vytvoření polotónu je *autotypický rastr*. Sytějšího odstínu se dosáhne většími body, světlejšího menšími body. V každém případě se však tiskne pouze sytou barvou, zatímco oko z dostatečné vzdálenosti vnímá různě syté tóny a je možné vytvořit i plynulé přechody. Zkuste vzít lupu a prohlédnout si obrázky v novinách zblízka!



## VYRÁBÍME obrázková razítka




Vyzkoušejte tisk pomocí obdoby dřevorytu. Protože vaším výrobním materiálem bude úplně obyčejná guma na mazání, bude se vlastně jednat o jakousi „gumořezbu“. Začněte raději jednoduchými motivy (smajlík, kytička, srdíčko), než si troufnete na náročnější ilustrace. Chcete-li k obrázku přidat i text, nezapomeňte, že vše musíte vyrobit zrcadlově převrácené.

Na plochu gummy si nejprve nakreslete svůj motiv propiskou. Potom je třeba odstranit vrstvu gummy z míst, která nemají tisknout. Nejlépe se vám to podaří pomocí ostrého vysouvacího nožičku, jímž naříznete hrany a vydlabete gumu pryč.





Gumu s vyřezaným motivem obarvíte pomocí klasické podušky pro razítka a můžete tisknout na papír. Abyste získali kvalitní otisk po celé ploše razítka, přenášejte tlak postupně od jedné strany k druhé.



## Jak se sází knihy nyní?

Klasická sazba z jednotlivých liter byla velmi pracná, proto bylo snahou mnoha vynálezců ruční sazbu zmechanizovat. Nebyl to však rozhodně snadný úkol. Podařilo se to teprve na sklonku 19. století (roku 1896) německému hodináři Ottmaru Mergenthaleovi, žijícímu v americkém Baltimore. Vytvořil slavný sázecí stroj Linotype.

Na něm se sázelo pomocí klávesnice, podobné klávesnici psacího stroje. Každá klávesa uvolnila ze zásobníku negativní matici příslušné litery. Jakmile byl z těchto matic vy-



sázený celý řádek, odlil se jako jeden kus. Potom se matrice automaticky roztrídily zpět do zásobníků. Mechanismus je vyvezl opět nahoru a tam se posouvaly v kolejničkách nad zásobníky a díky systému odlišných zářezů spadla každá matrice do správného zásobníku. Ze stroje vypadávaly odlité hotové řádky.

O rok později byl patentován jiný sázecí stroj, zvaný Monotype. Měl dvě oddělená pracoviště. Na pracovišti sazeče stroj podle stisknutých kláves vytvořil papírovou děrovanou pásku, v níž byla zakódována sazba. Tato páska pak řídila sázení a odlévání liter. Výhodou bylo, že tato páska se dala snadno skladovat a znovu